

Exchange Online/Outlook.com的SMTP服务器设定

说明本公司产品（数码多功能机 / 打印机）的设置。

使用Internet Services，设定使用OAuth 2.0身份验证的Exchange Online/Outlook.com的SMTP服务器。

重要

- SMTP服务器仅可设定1个。启用后设定的内容。
- 如果设定使用OAuth 2.0身份验证的Exchange Online/Outlook.com SMTP服务器，则不能使用本设备控制面板上的设定内容，SMTP服务器名称为空栏。如果在控制面板上输入了SMTP服务器名称，Internet Services的[服务提供商]的设定将被变更为[不指定]。

经Microsoft Entra ID 上的管理员同意

如果使用Exchange Online的电子邮件地址，需要事先同意由本设备进行以下各项处理。

- 参阅用户的电子邮件地址等基本信息
- 访问用户的电子邮件

补充

- 对于同一用户，管理员同意一次即可。
- 如果使用Outlook.com的电子邮件地址，则不需要此操作。
- 有关Microsoft Entra ID，请参阅Microsoft公司的官方网站。

1. 在Web浏览器的地址输入栏中输入以下URL，按<Enter>键。

https://login.partner.microsoftonline.cn/common/adminconsent?client_id=fad8cd81-a4a6-4e50-b1865d84f6c275a5

2. 以全局管理员的帐户登录。

3. 显示权限的同意画面后，确认内容，单击[接受]。

4. 显示同意成功的画面后，关闭Web浏览器。

Internet Services中的SMTP服务器设定


重要

如果在 [服务提供商] 中选择了[Exchange Online/Outlook.com] , 请在 [应用程序] > [发送电子邮件] > [操作设定 (应用程序通用)]>[发送方地址] 中进行以下设定。

- 禁用 [使用身份验证用户的电子邮件地址] 的设定
- 将 [变更发送方地址] 的设定变更为 [禁止]

如果不进行这些设定 , 发送电子邮件时可能会发生拒绝发送错误。

但是 , 如果使用已在电子邮件发送应用程序中进行了代理发送设定的地址 , 则不需要将 [变更发送方地址] 设定为 [禁止]。



1. 作为系统管理员登录到Internet Services。
2. 根据需要设定DNS服务器和代理服务器。
3. 单击 [网络] > [协议设定] > [SMTP]。

重要

如果 [发送时的身份验证用户] 被设定为 [已通过远程身份验证的用户] , 请变更为 [设备设定]。此外 , 变更为 [设备设定] 后 , 请勿从本设备控制面板将 [发送时的身份验证用户] 变更为 [已通过远程身份验证的用户]。如果变更 , 发送电子邮件时将会发生身份验证错误。

4. 单击 [服务提供商] , 选择 [Exchange Online/Outlook.com]。



5. 设置内容变更如下。

[服务器地址] : smtp.partner.outlook.cn


[主机名] : login.partner.microsoftonline.cn

[客户端ID] : fad8cd81-a4a6-4e50-b186-5d84f6c275a5

[范围] : https://partner.outlook.cn/SMTP.Send offline_access openid email

6. 单击 [保存]

7. 在 [输入身份验证代码] 画面中单击 [下一步]。



8. 在代码的输入画面上输入在 [输入身份验证代码] 画面显示的代码，单击 [下一步]。

9. 在登录画面使用已设定发送用电子邮件地址的帐户进行登录。

10. 登录成功后，关闭登录画面。

已登录帐户的电子邮件地址将被设定为设备电子邮件地址。



重要

已登录帐户的UPN(用户主体名称)与设备电子邮件地址必须相同。

登录后，请勿从Internet Services的 [设备详细信息] 对话框或本设备控制面板将设备电子邮件地址变更为与已登录帐户的UPN不同的字符串。如果变更，将会发生身份验证错误。